LAEMMLE
Oil and Chemicals

2026

Elenco dei prodotti

AMSTUTZ
SWISS CHEMICAL TECHNOLOGY

A30-ALLROUNDPOLITUR
5140

Lucidatura e finitura in un'unica operazione
Soluzione per la lucidatura e la finitura in un'unica operazione. Non provoca la formazione di ologrammi. Con un leggero effetto abrasivo. Conferisce una lucentezza profonda e duratura. Adatta a tutte le vernici.

Codici dei contenitori: 5140.0003 Bottiglia da 1 Lt

ACETON
1273

Solvente / diluente
L'acetone è un solvente organico incolore, leggermente volatile, dotato di un altissimo potere dissolvente. Completamente miscibile con l'acqua, evapora rapidamente senza lasciare residui ed è indicato per la rimozione di grassi, oli, resine, residui di colla e alcune vernici e rivestimenti.

Codici dei contenitori:
1273.3004 Container in alluminio da 1 Lt
1273.0005 Bidone da 5 Lt
1273.0025 Bidone da 25 Lt
1273.0050 Tino da 50 Lt
1273.0200 Fusto da 200 Lt **UN1090**

AERO-KLENE
1002

Detergente per esterni di aeromobili
AERO-KLENE pulisce tutte le superfici esterne degli aerei. I residui dei motori e altre impurità si rimuovono facilmente. AERO-KLENE è inibito ed è adatto alla pulizia di superfici metalliche nude e verniciate.

Codici dei contenitori:
1002.0005 Bidone da 5 kg
1002.0025 Bidone da 25 kg **UN1760**

AERO-KLENE 10
1001

Detergente per esterni di aeromobili
AERO-KLENE 10 pulisce tutte le superfici esterne degli aerei. I residui dei motori e altre impurità si rimuovono facilmente. AERO-KLENE 10 è inibito ed è adatto alla pulizia di superfici metalliche nude e verniciate.

Codici dei contenitori: 1001.0025 Bidone da 25 kg

AERO-STRIP S
1501

Sverniciatore senza idrocarburi clorurati
AERO-STRIP S è un solvente per vernici acido e viscoso, privo di idrocarburi clorurati e metanolo.

Codici dei contenitori:
1501.0005 Bidone da 5 kg
1501.0025 Bidone da 25 kg

AETZNATRON-PERLEN
3075

Idrossido di sodio
Prodotto fortemente alcalino

Codici dei contenitori: 3075.4025 Sacco da 25 kg **UN1823**

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
ALINET 1297	**Detergente universale con protezione anticorrosione** ALINET è un detergente lucidante e uno shampoo delicato e facile da usare per veicoli, attrezzature operative e la manutenzione degli edifici. ALINET può essere utilizzato anche come agente asciugante lucidante durante il lavaggio dei veicoli.		
Codici dei contenitori:	1297.0001 1297.0005 1297.0025 1297.0202 1297.0999 1297.0999 CLEAR	Bottiglia da 1 kg Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg Container da 1000 kg Container da 1000 kg	
ALINET+ 1298	**Detergente lucidante e agente essiccante** ALINET+ è un detergente lucidante e uno shampoo delicato e facile da usare per i veicoli, in particolare per autobus e autocarri. Grazie all'aggiunta di componenti basati sulla nanotecnologia, il veicolo si asciuga rapidamente e in modo pulito senza bisogno di un asciugatore.		
Codici dei contenitori:	1298.0001 1298.0005 1298.0025 1298.0202	Bottiglia da 1 kg Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg	
ALOVERA 1033	**Sapone per le mani all'aloe vera** Detergente per le mani senza solventi e a pH neutro, con vero estratto di Aloe-Vera. Rimuove efficacemente sporco, grasso, fuliggine e carbonio.		
Codici dei contenitori:	1033.1507 1033.0005 1033.0025	Bottiglia quadrata da 1kg Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	
ALOVERA+ 1034	**Sapone per le mani all'aloe vera con agenti abrasivi biodegradabili** ALOVERA+ è un sapone delicato per le mani, rispettoso della pelle, con estratto di aloe vera. Per motivi ambientali, questa formula innovativa non contiene granuli di plastica. I fini agenti abrasivi sono costituiti da roccia vulcanica facilmente biodegradabile e garantiscono una pulizia delicata ed efficace delle mani.		
Codici dei contenitori:	1034.3001 1034.0005 1034.0025	Lattina da 1 Lt Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt	
ALU-KLAR 1010	**Detergente e ravvivante per alluminio** ALU-KLAR è un detergente e ravvivante per l'alluminio.		
Codici dei contenitori:	1010.0005	Bidone da 5 kg	**UN2922**

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
AMACID 1013	**Prodotto anticalcare** AMACID è un decalcificante acido inibito. È indicato anche come antiruggine, per la rimozione del calcare e, in alcuni casi, per ravvivare l'alluminio e l'acciaio inossidabile.		
Codici dei contenitori:	1013.0005 1013.0025	Bidone da 8 kg Bidone da 30 kg	**UN1760**
AMEISENSÄURE 75 % 5602	**Prodotto chimico di base** Detergente fortemente acido		
Codici dei contenitori:	5602.0025	Bidone da 25 kg	**UN3412**
AMGLOS 1017	**Pasta abrasiva per lucidatura** AMGLOS è un prodotto senza silicone per la pulizia, la lucidatura e la protezione dell'alluminio, dell'acciaio inossidabile e dei metalli non ferrosi altamente lucidati. È adatto anche per la lucidatura dei graffi sui vetri in plexiglas. AMGLOS previene la corrosione.		
Codici dei contenitori:	1017.3004	Barattolo con coperchio a vite da 1 kg	
AMKIK BX-1000 1019	**Biocida / bioinsetticida pronto all'uso** AMKIK BX-1000 è un bioinsetticida molto efficace a base di estratti naturali (piretro) e oli. Elimina e respinge in modo duraturo mosche, zanzare, vespe, tarme, formiche, pesciolini d'argento, cimici, ragni e acari.		
Codici dei contenitori:	1019.0005	Bidone da 5 Lt	**UN1993**
AMKIK GA-900 1012	**Biocida / insetticida pronto all'uso** AMKIK GA-900 è un insetticida molto efficace e inodore. Elimina e respinge in modo duraturo mosche, zanzare, vespe, tarme, formiche, pesciolini d'argento, cimici, ragni e acari. I residui incolori del prodotto si risciacquano facilmente con acqua. Questo prodotto contiene permetrina, pericolosa per le api e altri impollinatori. Non versare nelle fognature né nelle acque superficiali.		
Codici dei contenitori:	1012.0005	Bidone da 5 Lt	**UN1993**
AMKIK SX-2000 1026	**Biocida pronto all'uso contro ragni e insetti striscianti** AMKIK SX-2000 è una microemulsione pronta all'uso e molto efficace contro gli aracnidi, a base di piretroidi, cipermetrina e tetrametrina. Il piperonil butossido, anch'esso contenuto nel prodotto, agisce come sinergizzante e potenzia notevolmente l'azione dei due piretrinoi di contro ragni e insetti striscianti, ad esempio gli scarafaggi. AMKIK SX-2000 offre sia un effetto immediato che un'azione di lunga durata.		
Codici dei contenitori:	1026.0005	Bidone da 5 Lt	**UN3082**
AMKIK TX-800 1018	**Biocida / insetticida pronto all'uso** AMKIK TX-800 elimina mosche, zanzare, vespe, tarme, formiche, pesciolini d'argento, cimici e acari. Il prodotto liquido contiene permetrina, pericolosa per le api e altri impollinatori. Non versare nelle fognature né nelle acque superficiali.		
Codici dei contenitori:	1018.0005	Bidone da 5 Lt	**UN1993**

AMKLENE D FORTE
1022

Concentrato detergente per apparecchi ad alta pressione
AMKLENE D FORTE è un prodotto liquido fortemente alcalino destinato alle idropulitrici. Particolarmente indicato per i settori dell'edilizia e dei trasporti, nonché per la rimozione di residui di lattice e colla.

Codici dei contenitori:			
	1022.0001	Bottiglia da 1 kg	
	1022.0005	Bidone da 5 kg	
	1022.0025	Bidone da 30 kg	**UN1760**

AMKLENE SPEZIAL
1470

Additivo per idropulitrici ad acqua calda/fredda, a separazione rapida
Additivo per idropulitrici ad acqua calda e fredda. Agisce in modo ottimale indipendentemente dalla durezza dell'acqua e previene i depositi di calcare. AMKLENE SPEZIAL rimuo ve oli, sporco, grassi, ecc. da motori, telai, automobili, camion, macchine agricole e macchinari da cantiere.

Codici dei contenitori:			
	1470.0001	Bottiglia da 1 kg	
	1470.0005	Bidone da 5 kg	
	1470.0025	Bidone da 25 kg	
	1470.0202	Fusto da 200 kg	**UN1760**

AMS 20
1551

Detergente acido e antiruggine superficiale
AMS 20 è un prodotto a base di acido fosforico destinato alla rimozione della ruggine e alla pulizia di superfici verniciate o metalliche in acciaio inossidabile e alluminio.

Codici dei contenitori:			
	1551.1500	Bottiglia da 500 ml	
	1551.0001	Bottiglia da 1 kg	
	1551.0005	Bidone da 5 kg	
	1551.0025	Bidone da 25 kg	
	1551.0202	Fusto da 200 kg	
	1551.0999	Container da 1000 kg	**UN1760**

AMS 50
1541

Detergente acido e antiruggine superficiale
AMS 50 è un prodotto a base di acido fosforico destinato alla rimozione della ruggine, alla pulizia e alla decalcificazione di superfici verniciate o metalliche in acciaio inossidabile e alluminio.

Codici dei contenitori:			
	1541.0001	Bottiglia da 1 kg	
	1541.0005	Bidone da 5 kg	
	1541.0025	Bidone da 30 kg	
	1541.0202	Fusto da 240 kg	
	1541.0999	Container da 1000 kg	**UN1760**

AMS BLUE
5087

Agente riducente NOx per motori diesel con tecnologia SCR
AMS BLUE è una soluzione acquosa di urea utilizzata sui veicoli diesel per il post-trattamento dei gas di scarico.

Codici dei contenitori:		
	5087.0015	Bidone da 10 kg
	5087.0202	Fusto da 200 kg
	5087.0999	Container da 1000 kg
	5087.0999SP	Container da 1000kg (IBC speciale con 2 aperture)

AMS CAR-DRY
1624

Agente asciugante lucidante per la cura dell'auto
AMS CAR-DRY favorisce il deflusso senza aloni dell'acqua di risciacquo sulle superfici dei veicoli pulite. Non è quindi più necessario asciugare con una pelle di camoscio o manualmente. Adatto al lavaggio manuale e agli impianti privi di soffiante di asciugatura. Il rapporto di miscelazione alla concentrazione finale è di circa 2,5 ‰.

Codici dei contenitori:		
	1624.0025	Bidone da 25 kg
	1624.0202	Fusto da 200 kg

AMS CAR-DRY NCS
1724

Agente asciugante lucidante per la cura dell'auto
AMS CAR-DRY NCS favorisce il deflusso senza aloni dell'acqua di risciacquo sulle superfici dei veicoli pulite. Non è quindi più necessario asciugare con una pelle di camoscio o manualmente. Adatto al lavaggio manuale e agli impianti privi di soffiante di asciugatura. Il rapporto di miscelazione alla concentrazione finale è di 1:2000 (0,5 ‰).

Codici dei contenitori:			
	1724.0001	Bottiglia da 1 kg	
	1724.0005	Bidone da 5 kg	
	1724.0025	Bidone da 25 kg	**UN1760**

AMS CLEANMEN
1195

Potente detergente alcalino universale
AMS CLEANMEN è un potente detergente per uso universale. Le materie prime specifiche garantiscono un'eccellente efficacia pulente senza NMP, fosfati, idrocarburi, etossilati di alchilfenolo, AOX né metalli pesanti. Il prodotto lascia una gradevole fragranza fresca.

Codici dei contenitori:			
	1195.0005	Bidone da 5 kg	
	1195.0025	Bidone da 25 kg	**UN1760**

AMS DUO
1700

Detergente schiumoso acido con effetto «Easy-to-clean»
AMS DUO è un moderno detergente schiumogeno a base di acido fosforico. È indicato per la rimozione del calcare, lo sgrassaggio e la rimozione della ruggine da tutte le superfici dure resistenti agli acidi.

Codici dei contenitori:			
	1700.0005	Bidone da 5 kg	
	1700.0025	Bidone da 25 kg	**UN1760**

AQUA-TOP
1048

Detergente a rapida separazione per motori, telaio ed esterni, senza solventi
AQUA-TOP è un detergente a separazione rapida, leggermente alcalino, per motori, telai ed esterni dei veicoli. Non contiene solventi.

Codici dei contenitori:		
	1048.0001	Bottiglia da 1 kg
	1048.0005	Bidone da 5 kg
	1048.0025	Bidone da 25 kg
	1048.0202	Fusto da 200 kg

AQUATROL
1050

Prodotto che sposta l'acqua
AQUATROL è un prodotto idrorepellente che consente di asciugare e proteggere i pezzi in un'unica operazione.

Codici dei contenitori:		
	1050.0005	Bidone da 5 Lt
	1050.0025	Bidone da 25 Lt

AUTOSHAMPOO
1052

Detergente liquido neutro per veicoli
AUTOSHAMPOO è particolarmente indicato per la pulizia manuale. Pulisce delicatamente e produce una schiuma abbondante.

Codici dei contenitori:
1052.0005 Bidone da 5 kg
1052.0025 Bidone da 25 kg
1052.0202 Fusto da 200 kg

BANOK
1056

Detergente tensioattivo acido senza fosfati
BANOK pulisce gli oggetti verniciati, quali vagoni ferroviari, locomotive, cartelli delle stazio ni e componenti dei filtri dell'aria, eliminando al contempo i depositi di calcare e la ruggine superficiale.

Codici dei contenitori:
1056.0005 Bidone da 5 kg
1056.0025 Bidone da 25 kg **UN1760**

BG-800 INSEKTIZID
1720

Insetticida pronto all'uso
BG-800 INSEKTIZID elimina mosche, zanzare, vespe, tarme, formiche, pesciolini d'argento, cimici e acari. Questo prodotto contiene permetrina, sostanza pericolosa per le api e altri impolli natori. Non scaricare nelle fognature né nelle acque superficiali. Spruzzare il prodotto con uno spruzzatore manuale o una pistola a spruzzo e lasciare agire per circa 20 minuti. Prima del trattamento, coprire accuratamente i mangimi, i dispositivi di alimentazione e abbeveraggio, nonché gli impianti di mungitura e di fissaggio. Non trattare le zone accessibili al leccamento da parte del bestiame. Non applicare sul corpo degli animali né miscelare con prodotti per l'imbiancatura.

Codici dei contenitori:
1720.0005 Bidone da 5 Lt **UN3295**

BIO FROSTSCHUTZ MARINE BLAU
1527

Concentrato antigelo con protezione anticorrosione a base di glicole propilenico
Concentrato antigelo a base di glicole propilenico con protezione anticorrosione integrata, appositamente studiato per la messa a riposo invernale dei motori. La colorazione blu facilita l'identificazione dell'antigelo all'interno dell'impianto. Non mescolare con antigelo a base di glicole etilenico.

Codici dei contenitori:
1527.0025 Bidone da 25 kg
1527.0050 Fusto da 50 kg
1527.0200 Fusto da 200 kg

BIO FROSTSCHUTZ MARINE FARBLOS
1520

Concentrato antigelo con protezione anticorrosione a base di glicole propilenico
Concentrato antigelo incolore a base di glicole propilenico con protezione anticorrosione integrata. Particolarmente indicato per la preparazione invernale dei serbatoi dell'acqua, dei servizi igienici di bordo e delle docce esterne quando è necessario evitare la formazione di colorazioni. Non mescolare con antigelo a base di glicole etilenico.

Codici dei contenitori:
1520.0026 Bidone da 25 kg
1520.0200 Fusto da 200 kg
1520.0999 Container da 1000 kg

BIO KLENE LW
1061

Detergente per l'industria dei mangimi
BIO KLENE LW è un detergente acido a base di acido peracetico, pienamente efficace già a basse temperature (20 °C). BIO KLENE LW pulisce impianti di alimentazione, miscelatori, tubazioni, attrezzature, pavimenti, pareti e superfici di lavoro.

Codici dei contenitori:
1061.0025 Bidone da 25 kg
1061.0202 Fusto da 200 kg **UN3149**

BIO OIL-CLEAN
1599

Sgrassante biodegradabile e eliminatore di tracce di olio
BIO OIL-CLEAN è un detergente liquido tensioattivo e neutro. Privo di solventi, non aggredisce né i metalli né le superfici verniciate. BIO OIL-CLEAN pulisce ed elimina le macchie di olio dalle superfici destinate al traffico.

Codici dei contenitori:
1599.0025 Bidone da 25 kg
1599.0202 Fusto da 200 kg

BIODOR CITRUS
1069

Deodorante e disinfettante altamente concentrato per WC
BIODOR CITRUS è un prodotto chimico blu altamente concentrato per WC, con azione disinfettante. Previene i cattivi odori di feci e urina.

Codici dei contenitori:
1069.3505 Flacone dosatore da 1 Lt
1069.0005 Bidone da 5 Lt

BIODOR L
1058

Concentrato per WC, senza formaldeide
BIODOR L è un prodotto chimico blu per WC, con azione disinfettante. Previene i cattivi odori di feci e urina.

Codici dei contenitori:
1058.3505 Flacone dosatore da 1 kg
1058.0001 Bottiglia da 1 kg
1058.0005 Bidone da 5 kg
1058.0025 Bidone da 25 kg
1058.0999 Container da 1000 kg

BIODOR LW
1457

Agente ossidante contro i problemi di odori nel trattamento delle acque reflue
In quanto fonte di ossigeno, BIODOR LW impedisce la proliferazione dei germi anaerobici responsabili della putrefazione. Dopo l'aggiunta di BIODOR LW, le acque reflue stagnanti e scarsamente aerate non sviluppano più odori sgradevoli.

Codici dei contenitori:
1457.0005 Bidone da 5 kg
1457.0025 Bidone da 25 kg **UN2014**

BIODOR S
1057

Prodotto mascherante per odori
BIODOR S è un concentrato leggermente acido a base di acido citrico. Viene utilizzato per eliminare gli odori sgradevoli.

Codici dei contenitori:
1057.0005 Bidone da 5 kg
1057.0025 Bidone da 25 kg
1057.0202 Fusto da 200 kg

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
BIOSTATIK 1062	**Disinfettante per l'industria alimentare** BIOSTATIK è un disinfettante PT2 (CLORURO DI ALCHILBENZILDIMETILAMMONIO 6,5%) con inibitori di corrosione, adatto all'industria alimentare. BIOSTATIK è battericida (ad es. S. aureus, E. coli, E. hirae) e presenta un'attività virucida limitata.		
Codici dei contenitori:	1062.0005 1062.0025	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt	
BIOSTATIK C Fertigmischung 1063	**Disinfettante pronto all'uso** BIOSTATIK C Fertigmischung è un disinfettante con inibitori di corrosione, adatto all'industria alimentare.		
Codici dei contenitori:	1063.0025 1063.0999	Bidone da 25 Lt Container da 1000 Lt	
BIO-TREN 1605	**Agente distaccante per calcestruzzo** BIO-TREN è destinato alla protezione di casseforme in legno o metallo. BIO-TREN non deve essere utilizzato su altre superfici, ad esempio vernici o gomma.		
Codici dei contenitori:	1605.0025 1605.0050 1605.0200 1605.0999	Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt Container da 1000 Lt	
BITUMEX 1065	**Rimuovi catrame** BITUMEX rimuove rapidamente e in profondità catrame, asfalto, bitume e grassi. Verificare assolutamente la compatibilità prima dell'uso.		
Codici dei contenitori:	1065.3004 1065.0025 1065.0200	Container in alluminio da 1 Lt Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt	**UN3295**
BITUMEX GEL PRO 1130	**Rimuovi catrame con gel adesivo** BITUMEX GEL PRO rimuove rapidamente e in profondità catrame, asfalto, bitume e grassi. Grazie alla sua consistenza in gel, il prodotto non cola immediatamente e aderisce anche alle superfici verticali. Verificare assolutamente la compatibilità prima dell'uso.		
Codici dei contenitori:	1130.0005 1130.0025	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt	
BLACK X 1735	**Detergente per pneumatici e gomma con effetto lucidante** BLACK X conferisce ai pneumatici una lucentezza di lunga durata e un nero intenso. Adatto per i fianchi dei pneumatici e per le parti in gomma nera, quali cavi, guarnizioni delle portiere e paraurti in plastica.		
Codici dei contenitori:	1735.1503 1735.0005 1735.0025	Bottiglia da 500 ml Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
BOAT CLEANER SUPER FOAM 1043	**Detergente fortemente acido per le pareti esterne delle imbarcazioni** Detergente schiumogeno altamente acido, appositamente sviluppato per la pulizia esterna delle imbarcazioni. BOAT CLEANER SUPER FOAM è facilmente biodegradabile ed elimina molto rapidamente anche lo sporco più ostinato.		
Codici dei contenitori:	1043.0005 1043.0025	Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	**UN1760**
BOAT CLEANER 1066	**Detergente acido per le pareti esterne delle imbarcazioni** BOAT CLEANER è indicato per la rimozione di alghe, olio, calcare e incrostazioni di sporco dallo scafo e dai gruppi di trasmissione.		
Codici dei contenitori:	1066.0005 1066.0025 1066.0202	Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg	**UN1760**
BRAKE FLUID DOT 4 6044	**Liquido freni ad alte prestazioni** BRAKE FLUID DOT 4 è un liquido freni moderno e di alta qualità a base di eteri di glicole. Una scelta sicura per tutti i veicoli e le macchine i cui sistemi idraulici di frenatura e frizione richiedono un liquido conforme alla norma FMVSS 116 DOT 4.		
Codici dei contenitori:	6044.0005 6044.0030	Bidone da 5 kg Fusto da 30 kg	
BRAKE FLUID DOT 4 LV 6045	**Liquido freni ad alte prestazioni a bassa viscosità** BRAKE FLUID DOT 4 LV è un liquido freni moderno e di alta qualità a base di eteri di glicole, con una viscosità particolarmente bassa, adatto anche ai più recenti sistemi elettronici di frenata e di stabilità. Una scelta sicura per tutti i veicoli e le macchine i cui sistemi idraulici di frenatura e frizione richiedono un liquido conforme a FMVSS 116 DOT 4 (LV).		
Codici dei contenitori:	6045.0005 6045.0030	Bidone da 5 kg Fusto da 30 kg	
BRENNSPRIT 5031	**Alcool (etanolo) circa il 94%** Attenzione! Facilmente infiammabile. Tenere lontano da qualsiasi fonte di accensione. Non fumare.		
Codici dei contenitori:	5031.0005 5031.0025 5031.0200	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt	
BRILLANT / BRILL X 1476	**Emulsione lucidante e protettiva per cruscotto e plastiche** Pulisce e cura le parti e i componenti in plastica all'interno e all'esterno del veicolo e ridona una lucentezza duratura ai motori, alle macchine e agli impianti puliti.		
Codici dei contenitori:	1476.1503 1476.3005 1476.0005 1476.0025	Bottiglia da 500 ml Flacone dosatore da 1.5 kg Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
BRILLANT S 1482	**Emulsione lucidante e protettiva** Pulisce e cura le parti e i componenti in plastica all'interno e all'esterno del veicolo e ridona una lucentezza duratura ai motori, alle macchine e agli impianti puliti.		
Codici dei contenitori:	1482.1503 1482.0005 1482.0025	Bottiglia da 500 ml Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	
BRILLANT-TÜCHLEIN 1476	**Emulsione lucidante e protettiva per cruscotto e parti in plastica** Pulisce e cura le parti e i componenti in plastica all'interno e all'esterno del veicolo e ridona una lucentezza duratura ai motori, alle macchine e agli impianti puliti.		
Codici dei contenitori:	1476.9000		**UN1760**
BRUNNENREINIGER 1074	**Detergente per fontane / detergente acido** BRUNNENREINIGER è indicato per l'eliminazione di alghe, calcare e incrostazioni di sporco nelle fontane. Rallenta la ricrescita delle alghe.		
Codici dei contenitori:	1074.0025	Bidone da 25 kg	
BUROL 1483	**Detergente a base di solvente** BUROL è un solvente privo di alogeni destinato all'industria e all'artigianato. Punto di infiammabilità: 60 °C.		
Codici dei contenitori:	1483.0025 1483.0050 1483.0200	Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt	
CARX 1699	**Detergente per interni con effetto antistatico, concentrato** CARX rimuove la polvere e lo sporco ostinato da cruscotti, rivestimenti interni delle portiere, rivestimenti del tetto, sedili imbottiti, ecc. CARX respinge la polvere e lo sporco e lascia una gradevole fragranza.		
Codici dei contenitori:	1699.1503 1699.3005	Flacone spray da 500 ml Confezione con dosatore da 1.5 Lt	
CARBONET A 1492	**Decarminante e sverniciatore — senza idrocarburi clorurati** CARBONET A, privo di idrocarburi clorurati, è un detergente per bagno di immersione che scioglie vernici, fanghi oleosi e residui di combustione.		
Codici dei contenitori:	1492.0005 1492.0025	Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	**UN1760**
CEREM 1078	**Rimuovi calcestruzzo e ruggine** CEREM scioglie il calcare e il cemento presenti su attrezzi, macchinari e aree di carico.		
Codici dei contenitori:	1078.0005 1078.0025 1078.0999	Bidone da 7 kg Bidone da 30 kg Container da 600 kg	**UN1760**

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
CIMEX FORTE 1723	**Solvente per cemento e anticalcare** CIMEX FORTE è un prodotto schiumogeno a base di un acido non volatile. È indicato per la rimozione di malta e cemento da mezzi di trasporto, macchinari, utensili e parti metalliche. Può essere utilizzato anche per una decalcificazione delicata.		
Codici dei contenitori:	1723.0005 1723.0025	Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	**UN1760**
COLEX 1703	**Rimuovi-adesivo** COLEX scioglie i residui di colla, ad esempio colla per legno, colla a dispersione, colla per schiuma, colla universale, nonché i residui di rivestimenti per pavimenti, etichette e nastri adesivi.		
Codici dei contenitori:	1703.3004 1703.0005 1703.0025	Lattina di alluminio da 1 Lt Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt	**UN1993**
CONSI-WAX 1460	**Cera protettiva** CONSI-WAX, formulato con cere di alta qualità, protegge in modo duraturo il vano motore e le parti del motore in alluminio dalla corrosione. Anche i tubi e i cavi elettrici sono protetti da una pellicola protettiva. L'uso regolare di CONSI-WAX protegge inoltre tubi e cavi elettrici dai morsi delle martore.		
Codici dei contenitori:	1460.0005 1460.0025	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt	
CONTROXIDIN 1079	**Antiruggine in pasta** CONTROXIDIN è una pasta ad alto contenuto di acido che si applica con un pennello. Viene utilizzata per la rimozione della ruggine e del calcare.		
Codici dei contenitori:	1079.3002	Lattina da 1 kg	**UN1760**
COREX 1080	**Lubrificante e sbloccante per viti** COREX è un olio penetrante speciale con eccellenti proprietà. Allenta viti e bulloni, previene la corrosione e gli scricchiolii. COREX è privo di acidi.		
Codici dei contenitori:	1080.0005 1080.0025 1080.0200	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt	
DEFLOC 1 1315	**Agente di rottura dell'emulsione per il trattamento delle acque reflue** Agente di separazione e flocculazione per impianti di trattamento delle acque reflue. Le emulsioni contenenti tracce di olio o benzina, ad esempio nelle acque provenienti dalle officine, vengono disgregate; gli idrocarburi insolubili vengono legati e successivamente trasformati, tramite flocculazione, in una forma filtrabile.		
Codici dei contenitori:	1315.4010 1315.4025	Sacco da 10 kg Sacco da 25 kg	

DEFLOC 1 OB
3018

Agente separatore per acque reflue emulsionate
Agente di separazione e flocculazione per impianti di trattamento delle acque reflue. Le emulsioni contenenti tracce di olio o benzina, ad esempio nelle acque provenienti dalle officine, vengono disgregate; gli idrocarburi insolubili vengono legati e successivamente trasformati, tramite flocculazione, in una forma filtrabile.

Codici dei contenitori:
3018.4010 Sacco da 10 kg
3018.4025 Sacco da 25 kg

DEFLOC 3
3004

Agente di separazione delle acque reflue per impianti con sacchi filtranti
Agente di separazione e flocculazione per impianti di trattamento delle acque reflue. Particolarmente indicato per sistemi con sacchi filtranti che richiedono una filtrazione rapida. Tratta le acque provenienti dalle officine che contengono tracce emulsionate di olio e benzina (idrocarburi). Le frazioni di olio e benzina vengono separate tramite flocculazione.

Codici dei contenitori:
3004.4010 Sacco da 10 kg
3004.4025 Sacco da 25 kg

DEFLOC 3 ALKALISCH
3015

Agente di separazione per acque reflue leggermente acide
Agente di separazione e flocculazione per impianti di trattamento delle acque reflue. Particolarmente indicato per i sistemi con sacchi filtranti che richiedono una filtrazione rapida. Tratta le acque provenienti dalle officine che contengono tracce emulsionate di olio e benzina (idrocarburi). Le frazioni di olio e benzina vengono separate tramite flocculazione.

Codici dei contenitori:
3015.4025 Sacco da 25 kg

DEFLOC 3 NEUTRO
3007

Agente di separazione delle acque reflue per impianti con sacchi filtranti
Agente di separazione e flocculazione per impianti di trattamento delle acque reflue. Particolarmente indicato per sistemi con sacchi filtranti che richiedono una filtrazione rapida. Tratta le acque provenienti dalle officine che contengono tracce emulsionate di olio e benzina (idrocarburi). Gli oli e le frazioni di benzina vengono separati mediante flocculazione.

Codici dei contenitori:
3007.4010 Sacco da 10 kg
3007.4025 Sacco da 25 kg

DEFLOC 500
1531

Coadiuvante di flocculazione liquido
DEFLOC 500 può essere utilizzato, previa effettuazione di prove preliminari, in combinazione con DEFLOC 1, DEFLOC 1 OB e DEFLOC 3. Conservare a temperatura ambiente.

Codici dei contenitori:
1531.0025 Bidone da 35 kg
1531.0202 Fusto da 250 kg
1531.0999 Container da 1000 kg

DEFLOC 503
1514

Flocculante secondario liquido
DEFLOC 503 è una sostanza liquida destinata al trattamento delle acque reflue. Il prodotto viene utilizzato negli impianti di separazione con pompe dosatrici o dosaggio manuale, insieme al flocculante primario DEFLOC F e a un agente neutralizzante.

Codici dei contenitori:
1514.0025 Bidone da 25 kg
1514.0999 Container da 1000 kg

DEFLOC 510
1546

Flocculante secondario liquido
DEFLOC 510 è una sostanza liquida destinata al trattamento delle acque reflue. Il prodotto viene utilizzato negli impianti di separazione con pompe dosatrici o dosaggio manuale, insieme al flocculante primario DEFLOC F e a un agente neutralizzante.

Codici dei contenitori:
1546.0025 Bidone da 25 kg

DEFLOC 512 EU
1090

Flocculante per il trattamento delle acque reflue
DEFLOC 512 EU è una miscela di flocculante primario e coadiuvante di flocculazione. Il dosaggio viene determinato mediante prove preliminari.

Codici dei contenitori:
1090.0025 Bidone da 25 kg
1090.0999 Container da 1200 kg **UN1760**

DEFLOC BC
3030

Agente separatore per acque reflue emulsionate dell'industria alimentare
DEFLOC BC è un agente di separazione e flocculazione per impianti di trattamento delle acque reflue. Gli oli e i grassi emulsionati vengono flocculati e trasformati in una forma filtrabile. Il prodotto è particolarmente indicato per le acque di risciacquo contenenti grassi provenienti dall'industria alimentare.

Codici dei contenitori:
3030.4025 Bidone da 25 kg

DEFLOC ECO
3112

Agente di separazione delle acque reflue per impianti con sacchi filtranti
DEFLOC ECO è un agente separatore destinato al trattamento di varie acque reflue contenenti idrocarburi emulsionati. È adatto anche alle acque reflue contenenti vernici in dispersione, particelle fini in sospensione, bagni sgrassanti acquosi, detergenti, ecc.

Codici dei contenitori:
3112.4010 Sacco da 10 kg
3112.4025 Sacco da 25 kg

DEFLOC F
1537

Flocculante primario
Flocculante liquido per il trattamento delle acque reflue.

Codici dei contenitori:
1537.0025 Bidone da 30 kg
1537.0999 Container da 1000 kg

DEPOLYMER FORTE
1461

Rimuovi lattice
DEPOLYMER FORTE è un concentrato liquido fortemente alcalino per la rimozione del lattice. Settore alimentare: in conformità al regolamento europeo CE 1935/2004, può essere utilizzato per la pulizia di superfici destinate a venire a contatto con gli alimenti dopo la pulizia, la neutralizzazione, un risciacquo adeguato e, se necessario, l'asciugatura.

Codici dei contenitori:
1461.0025 Bidone da 25 kg
1461.0999 Container da 1000 kg **UN1814**

DEPOXYT DÜNN
1092

Sverniciatore a immersione
DEPOXYT DÜNN è uno sverniciatore liquido bifasico per tutti i tipi di vernici, nonché per resine sintetiche ed epossidiche.

Codici dei contenitori:
1092.0025 Bidone da 30 kg **UN2922**

DERESINE FORTE
1093

Detergente per cisterne
DERESINE FORTE è un concentrato liquido fortemente alcalino destinato alla rimozione di resine, grassi e altri residui solubili in ambiente alcalino dai serbatoi.

Codici dei contenitori:			
	1093.0025	Bidone da 25 kg	**UN1760**

DEST. WASSER
1094

Acqua deionizzata
Per batterie per auto, ferri da stiro a vapore, ecc. Da utilizzare ovunque siano indesiderati i depositi di calcare.

Codici dei contenitori:		
	1094.0005	Bidone da 5 kg
	1094.0025	Bidone da 25 kg
	1094.0202	Fusto da 200 kg
	1094.0999	Container da 1000 kg

ENTEISER
1103

Soluzione antigelo per finestrini e serrature di veicoli
ENTEISER sbrina in pochi secondi i finestrini delle auto, le serrature delle portiere, ecc.

Codici dei contenitori:		
	1103.0025	Bidone da 25 Lt

EULAV
1539

Detergente universale alcalino, shampoo e detergente per motori
EULAV è un prodotto alcalino dal forte potere schiumogeno e dalla gradevole profumazione. Si utilizza come detergente universale per sporco da leggero a intenso. EULAV neutralizza la patina statica di sporco e viene quindi utilizzato come shampoo negli impianti di lavaggio di veicoli di grandi dimensioni quali treni e autocarri, con o senza teloni. È adatto anche come potente prelavaggio e shampoo nei tunnel e nelle cabine di lavaggio per autovetture.

Codici dei contenitori:			
	1539.0001	Bottiglia da 1 kg	
	1539.0005	Bidone a 5 kg	
	1539.0025	Bidone da 25 kg	
	1539.0202	Fusto da 200 kg	
	1539.0999	Container da 1100 kg	**UN1760**

EXAQUA
1107

Olio idrorepellente
EXAQUA è un olio idrorepellente che respinge l'acqua.

Codici dei contenitori:		
	1107.0005	Bidone da 5 Lt
	1107.0025	Bidone da 25 Lt

FELGONET A
1365

Detergente alcalino per cerchioni in alluminio e acciaio
FELGONET A è un detergente potente, particolarmente indicato per lo sporco ostinato come polvere dei freni, depositi di grasso e olio e sporco pigmentato. È adatto alla preparazione di veicoli usati e ai lavori di manutenzione. FELGONET A è ideale negli impianti di lavaggio, nelle macchine lavaruote o per il lavaggio manuale.

Codici dei contenitori:			
	1365.1503	Flacone spray da 500 ml	
	1365.0001	Bottiglia da 1 Lt	
	1365.0005	Bidone da 5 Lt	
	1365.0025	Bidone da 25 Lt	
	1365.0202	Fusto da 200 Lt	**UN1760**

FELGONET S
1366

Detergente acido per cerchi in lega leggera
Per la manutenzione generale dei cerchioni. Adatto alla preparazione di veicoli usati e agli interventi di manutenzione. Rimuove la polvere dei freni e lo sporco grasso e oleoso.

Codici dei contenitori:			
	1366.0025	Bidone da 25 kg	**UN1760**

FINISH X 500 ML
5148

Prodotto all-in-one per la cura degli esterni / cera liquida per auto
FINISH X è adatto per vernici, vetro, gomma, cromo, plastica, ecc. Non utilizzare sul parabrezza.

Codici dei contenitori:		
	5148.1503	Flacone spray da 500 ml

FLOORCLEAN
1804

Detergente meccanizzato per pavimenti
FLOORCLEAN è un prodotto a bassa schiumosità per macchine per la pulizia dei pavimenti.

Codici dei contenitori:		
	1804.0005	Bidone da 5 kg
	1804.0025	Bidone da 25 kg
	1804.0202	Fusto da 200 kg

FOMASTER FORTE
1111

Antischiuma
FOMASTER FORTE è un agente antischiuma a base di silicone.

Codici dei contenitori:		
	1111.0001	Bottiglia da 1 kg
	1111.0005	Bidone da 5 kg
	1111.0025	Bidone da 25 kg

FRESH X
1730

Detergente per le mani
FRESH X deterge delicatamente le mani e lascia un gradevole profumo. Ideale in viaggio e per rinfrescarsi. Contiene estratto di aloe vera.

Codici dei contenitori:		
	1730.3005	Confezione con dosatore con 70 Salviettine umidificate

HANDISAN ROSA
3044

Polvere rosa per la pulizia delle mani
Polvere per la pulizia delle mani, completamente solubile.

Codici dei contenitori:		
	3044.4010	Sacco da 10 kg

HANDISAN STANDARD
3045

Polvere per la pulizia delle mani
Polvere a grana grossa per la pulizia delle mani con effetto abrasivo. Rimuove anche lo sporco più ostinato.

Codici dei contenitori:		
	3045.4010	Sacco da 10 kg

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
HANDPASTE ROSA 3111	**Pasta per la pulizia delle mani** Per mani pulite. Grazie alla sua buona solubilità, non intasa gli scarichi (sifoni). La pasta non si secca.		
Codici dei contenitori:	3111.2010	Secchio da 10 kg	
HOHLRAUMSPRAY 1115	**Spray per corpi cavi** HOHLRAUMSPRAY è un prodotto speciale a base di cera con inibitori di corrosione. Particolarmente indicato per il trattamento delle cavità dei veicoli di ogni tipo.		
Codici dei contenitori:	1115.3004 1115.0025 1115.0050	Lattina di alluminio da 1 Lt Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt	**UN3295**
ICE X 500 ML 1103	**Soluzione antigelo per vetri e serrature di veicoli** ICE X sbrina in pochi secondi i finestrini delle auto, le serrature delle portiere, ecc.		
Codici dei contenitori:	1103.1503	Bottiglia da 500 ml	
IDEAL-WASH 3093	**Shampoo in polvere per auto** Shampoo per auto destinato alla pulizia dei veicoli nelle stazioni di lavaggio self-service con dosaggio di polvere.		
Codici dei contenitori:	3093.4025	Sacco da 20 kg	
IDEAL-WASH G 3092	**Shampoo in polvere per auto con proprietà anticalcare** Per la pulizia dei veicoli stradali, nelle stazioni self-service e con idropulitrici ad alta pressione ad acqua fredda o calda.		
Codici dei contenitori:	3092.4025	Sacco da 20 kg	
INDUREI 100 MIT ZUSATZ 1478	**Detergente universale a base di solventi per apparecchi di pulizia dei componenti** INDUREI 100 MIT ZUSATZ è un detergente universale difficilmente infiammabile, da utilizzare non diluito così come fornito (punto di infiammabilità 60 °C). È perfettamente adatto a tutti i tipi di apparecchi di pulizia a circuito chiuso. Servizio di ritiro del detergente usato.		
Codici dei contenitori:	1478.0025 1478.0050 1478.0200	Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt	
INDUREI 2000 1123	**Detergente universale a base di solventi per apparecchi di pulizia dei pezzi** Miscela di solventi con ottime proprietà detergenti. Utilizzato in circuito chiuso, INDUREI 2000 garantisce un'elevata capacità di assorbimento dello sporco e una lunga durata di utilizzo (punto di infiammabilità superiore a 100 °C). INDUREI 2000 non aggredisce né la gomma né le guarnizioni comuni.		
Codici dei contenitori:	1123.0025 1123.0050 1123.0200	Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
INDUREI 67 MIT ZUSATZ 1119	**Detergente universale a base di solventi per apparecchi di pulizia dei componenti** INDUREI 67 MIT ZUSATZ è un detergente universale a base di solventi (punto di infiammabilità circa 40 °C). È particolarmente indicato per apparecchi di pulizia a circuito chiuso di ogni tipo.		
Codici dei contenitori:	1119.0025 1119.0050 1119.0200 1119.0999	Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt Container da 1000 Lt	**UN3295**
JAVEL 1627	**Agente sbiancante alcalino** JAVEL è un candeggiante liquido alcalino a base di ipoclorito di sodio. Possiede un elevato potere ossidante e viene utilizzato come prodotto chimico industriale di base. Il prodotto è solubile in acqua e presenta un caratteristico odore di cloro.		
Codici dei contenitori:	1627.0005 1627.0025	Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	**UN1791**
KOROL 1125	**Olio anticorrosivo** KOROL è un eccellente prodotto per la protezione dei metalli ferrosi dall'umidità e dalla corrosione. Previene la formazione di ruggine sia in ambienti chiusi che nei depositi all'aperto.		
Codici dei contenitori:	1125.0005 1125.0025	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt	
LAVO-LIQUID 1289	**Sgrassante per lavaggio a spruzzo** LAVO-LIQUID è un detergente alcalino delicato per la pulizia dei pezzi mediante spruzzatura. È adatto a tutti i metalli.		
Codici dei contenitori:	1289.0025 1289.0202	Bidone da 25 kg Bidone da 200 kg	**UN1760**
LB-NEUTRALISATIONS-LÖSUNG 1073	**Per la neutralizzazione di bagni e acque reflue acide** LB-NEUTRALISATIONSLÖSUNG serve a neutralizzare i bagni e le acque reflue acide.		
Codici dei contenitori:	1073.0999	Container da 1000 kg	**UN1760**
LEATHER X CARE + PROTECT 1733	**Cura e protezione della pelle** Grazie alla sua formulazione unica, LEATHER X CARE + PROTECT nutre particolarmente bene tutte le pelli lisce. Questa lozione di facile utilizzo ripristina il naturale equilibrio idrico e ravviva il colore. Crea uno strato protettivo contro i liquidi e lo sporco comune. Polimeri appositamente selezionati e cera di carnauba naturale conferiscono una piacevole finitura satinata.		
Codici dei contenitori:	1733.1503 1733.0025	Flacone spray da 500 ml Bidone da 25 Lt	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
LEATHER X CLEAN 1734	**Detergente per pelle** LEATHER X CLEAN è un detergente molto efficace studiato per la pulizia regolare di tutti i tipi di pelle liscia degli interni dell'auto. LEATHER X CLEAN previene l'invecchiamento della pelle e non la danneggia.		
Codici dei contenitori:	1734.1503	Bottiglia da 500 ml	
LIMATOP 1578	**Detergente leggermente acido** Detergente tensioattivo acido senza fosfati a base di acidi naturali. Si utilizza ovunque sia necessario rimuovere lievi strati di depositi calcarei, di ruggine o di grasso: polvere dei freni e ruggine superficiale sui vagoni ferroviari, nonché patina calcarea sulle piastrelle.		
Codici dei contenitori:	1578.0005 1578.0025 1578.0202	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt	**UN1760**
MAGIX 1726	**Salviette detergenti per la cura dell'auto** MAGIX sono salviette contenute in un dispenser e imbevute di una soluzione speciale. Puliscono e curano l'intero veicolo senza bisogno di aggiungere acqua (pulizia esterna).		
Codici dei contenitori:	1726.3005	Confezione con dosatore con 70 Salviettine umidificate	**UN1993**
MANEX G 1131	**Gel detergente per le mani** Rimuove efficacemente sporco, grasso, fuliggine, carbone, inchiostri da stampa, ecc.		
Codici dei contenitori:	1131.0005	Bidone da 5 Lt	
MANEX S 1133	**Gel detergente per le mani con effetto abrasivo** MANEX S è un detergente per le mani in gel con azione abrasiva che rimuove anche lo sporco più ostinato. Grazie al suo pH delicato e agli ingredienti appositamente selezionati, MANEX S è particolarmente delicato sulla pelle. La sua formula moderna consente una pulizia più rispettosa dell'ambiente, senza terpeni, idrocarburi né granuli di plastica. La sua fragranza discreta lascia una piacevole sensazione di pulizia. Grazie al suo effetto abrasivo, MANEX S è indicato per mani molto sporche ed elimina facilmente residui di vernice, sporco, fuliggine, grasso, carbone e altre impurità.		
Codici dei contenitori:	1133.3001 1133.0005	Container per dispenser da 1 Lt Bidone da 5 Lt	
MANEX S2 1134	**Sapone abrasivo per le mani** Detergente denso per le mani, delicato sulla pelle e rilipidizzante, con effetto esfoliante privo di microplastiche. Per la pulizia e la cura di qualità delle mani sottoposte a forte sollecitazione, con effetto peeling. Pulizia particolarmente delicata e profonda.		
Codici dei contenitori:	1134.0005	Bidone da 5 Lt	
MANOGARD 1114	**Crema protettiva per le mani** MANOGARD è una crema protettiva filmogena che protegge da solventi, oli, grassi, ecc. Lo sporco si rimuove così più facilmente dalle mani.		
Codici dei contenitori:	1114.9006 1114.3501 1114.3002	Tubetto da 200 ml Lattina da 500 ml Lattina da 1000 ml	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
MARE P 1708	**Detergente acido per bagno e cucina** Rimuove facilmente le macchie di calcare, lo sporco e la ruggine da piastrelle, lavandini, superfici in acciaio inossidabile, box doccia, pavimenti e WC. La formula Protect protegge la superficie durante e dopo la pulizia, garantendo una pulizia duratura.		
Codici dei contenitori:	1708.1503 1708.0005 1708.0025	Flacone spray da 500 ml Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	**UN1760**
MEPRO-ALKASOL 1351	**Detergente fortemente alcalino per l'industria alimentare** MEPRO-ALKASOL è un detergente fortemente alcalino.		
Codici dei contenitori:	1351.0001 1351.0025	Bidone da 1 kg Bidone da 30 kg	**UN1760**
MEPRO-DES 1354	**Detergente liquido schiumogeno alcalino per l'industria alimentare** MEPRO-DES è un detergente liquido schiumogeno alcalino. Scioglie efficacemente grassi, sangue, proteine e gelatine.		
Codici dei contenitori:	1354.0005 1354.0025	Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	**UN1760**
MEPRO-IPA 1579	**Soluzione di isopropanolo per l'industria alimentare** MEPRO-IPA è una soluzione di isopropanolo. Campo di applicazione: pulizia di dispositivi medici e superfici nel settore alimentare (taglieri, macchine quali affettatrici, coltelli, ecc.).		
Codici dei contenitori:	1579.3004 1579.0005 1579.0025 1579.0200	Container in alluminio da 1 Lt Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt	**UN1760**
MILK-KLENE AD 3078	**Prodotto combinato per la pulizia e la disinfezione** MILK-KLENE AD è un prodotto combinato per la pulizia e la disinfezione quotidiane degli impianti di mungitura, degli utensili per il latte, ecc.		
Codici dei contenitori:	3078.4025	Sacco da 25 kg	**UN1759**
MILK-KLENE AD F 1357	**Disinfettante per utensili da latte** MILK-KLENE AD F è un prodotto liquido alcalino destinato alla disinfezione quotidiana di utensili per il latte, macchine per la mungitura, scrematrici e altre attrezzature per la lavorazione del latte. MILK-KLENE AD F non produce schiuma.		
Codici dei contenitori:	1357.0025 1357.0202	Bidone da 30 kg Fusto da 250 kg	**UN1760**
MILWA FLUESSIG 5541	**Detersivo liquido per tessuti** Contiene: enzimi e saponi, tensioattivi non ionici e anionici, addolcitori d'acqua, alcali detergenti, profumo.		
Codici dei contenitori:	5541.0001	Bottiglia da 1 Lt	

MIX-JET SELF-DRY
1299

Agente essiccante lucido, pronto all'uso
MIX-JET SELF-DRY è un agente asciugante lucidante che favorisce lo scorrimento senza aloni dell'acqua di risciacquo sulla superficie esterna del veicolo. In questo modo non è più neces sario asciugare con la pelle di camoscio o manualmente. Adatto al lavaggio manuale e all'asciugatura dei veicoli. Applicare dopo il risciacquo dello shampoo. MIX-JET SELF-DRY può essere utilizzato con il nostro iniettore miscelatore MIX-JET CAR-DRY.

Codici dei contenitori:
1299.0025 Bidone da 25 Lt

MOTOREI 2071
1142

Detergente a base di solvente per motori e telai
MOTOREI 2071 è un detergente liquido per motori che può essere utilizzato anche per rimuovere le macchie di catrame.

Codici dei contenitori:
1142.0025 Bidone da 25 Lt
1142.0200 Fusto da 200 Lt

NEUTRALISATIONS-LÖSUNG ALKALISCH
1149

Soluzione alcalina di neutralizzazione

NEUTRALISATIONSLÖSUNG ALKALISCH serve a neutralizzare i bagni e le acque reflue acide in conformità alle direttive federali relative alla qualità delle acque reflue da smaltire del 01.09.1966.

Codici dei contenitori:
1149.0001 Bottiglia da 1kg
1149.0025 Bidone da 30 kg
1149.0202 Fusto da 240 kg **UN1824**

NEUTRALISATIONS-LÖSUNG SAUER
1150

Soluzione di neutralizzazione acida

NEUTRALISATIONSLÖSUNG SAUER è una soluzione acquosa fortemente acida destinata alla neutralizzazione mirata. È particolarmente indicata per il trattamento delle acque reflue e dei bagni alcalini.

Codici dei contenitori:
1150.0001 Bottiglia da 1kg
1150.0025 Bidone da 30 kg **UN2796**

NSR 3
1154

Detergente acido liquido per la rimozione dei depositi di latte
NSR 3 è un detergente acido non schiumogeno per impianti di mungitura e attrezzature per il latte. Scioglie i depositi minerali (calcare da latte) e altri depositi indesiderati nel settore alimentare senza intaccare l'acciaio inossidabile né la gomma.

Codici dei contenitori:
1154.0001 Bottiglia da 1kg
1154.0025 Bidone da 27 kg **UN1760**

NSR 3 D
1155

Detergente acido liquido per la rimozione dei depositi minerali del latte
NSR 3 D impedisce la formazione di calcare e rimuove i depositi già presenti. NSR 3 D può essere utilizzato manualmente, a spruzzo o in bagno di immersione. Gruppo di applicazione FAM A 3/b.

Codici dei contenitori:
1155.0025 Bidone da 27 kg **UN1760**

OROL 114
1175

Prodotto fortemente acido per la rimozione del calcare e la decapatura
OROL 114 è un prodotto contenente acido cloridrico e un inibitore di corrosione, destinato alla rimozione del calcare e alla decapatura dei metalli.

Codici dei contenitori:
1175.0001 Bottiglia da 1 kg
1175.0005 Bidone da 5 kg
1175.0025 Bidone da 25 kg **UN1760**

OROL 115
1176

Detartrante liquido
OROL 115 è un prodotto anticalcare acido privo di acidi minerali. Il prodotto può essere utilizzato anche come detergente per piastrelle.

Codici dei contenitori:
1176.0001 Bottiglia da 1 kg
1176.0005 Bidone da 5 kg
1176.0025 Bidone da 25 kg
1176.0202 Fusto da 200 kg
1176.0999 Container da 1000 kg

OROL ANTIFREEZE A30
5001

Antigelo per radiatore senza silicati a base di glicole etilenico
OROL ANTIFREEZE A30 è un liquido di raffreddamento premium senza silicati a base di glicole etilenico. Soddisfa importanti standard OEM di VW/Audi/Seat/Skoda, Mercedes-Benz e MAN ed è quindi adatto a numerose applicazioni automobilistiche.

Codici dei contenitori:
5001.0025 Bidone da 30 kg
5001.0050 Fusto da 60 kg

OROL FROSTSCHUTZ BLAU
5000

Concentrato antigelo con protezione anticorrosione a base di glicole etilenico
OROL FROSTSCHUTZ BLAU è un antigelo anticorrosivo a base di glicole etilenico per circuiti idraulici chiusi. Protegge efficacemente dalla corrosione metalli quali alluminio, ferro e metalli non ferrosi. Inoltre, aumenta il punto di ebollizione del liquido di raffreddamento e ne abbassa il punto di congelamento. Il prodotto è miscibile con i comuni antigelo a base di glicole.

Codici dei contenitori:
5000.0005 Bidone da 5 kg
5000.0025 Bidone da 30 kg
5000.0050 Fusto da 60 kg
5000.0200 Fusto da 230 kg

OROL FROSTSCHUTZ FÜR WC
1644

Antigelo colorato per WC e cabine di servizio

OROL FROSTSCHUTZ FÜR WC è formulato a base di glicole etilenico. Abbassa il punto di congelamento e impedisce così il congelamento della riserva d'acqua o del contenuto del serbatoio. Il prodotto è miscibile con i comuni prodotti chimici destinati ai servizi igienici.

Codici dei contenitori:
1644.0025 Bidone da 25 kg
1644.0200 Fusto da 200 kg
1644.0999 Container da 1000 kg

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
OROL FROSTSCHUTZ GELB 5017	**Antigelo per radiatore con protezione anticorrosione** OROL FROSTSCHUTZ GELB è formulato a base di glicole etilenico e contiene un additivo anticorrosivo. OROL FROSTSCHUTZ GELB abbassa il punto di congelamento dell'acqua, impedendo così il congelamento del liquido di raffreddamento.		
Codici dei contenitori:	5017.0999	Container da 1100 kg	
OROL FROSTSCHUTZ K12 1522	**Concentrato antigelo con protezione anticorrosione a base di glicole propilenico** OROL FROSTSCHUTZ K12 è formulato a base di glicole propilenico e contiene un additivo anticorrosivo. A seconda del rapporto di miscelazione con l'acqua di diluizione, abbassa il punto di congelamento del liquido di raffreddamento. OROL FROSTSCHUTZ K12 viene utilizzato ovunque sia necessario evitare l'uso di antigelo a base di glicole etilenico, che è più tossico.		
Codici dei contenitori:	1522.0025 1522.0200	Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg	
OROL FROSTSCHUTZ PERMANENT –35 °C BLAU 1521	Protezione antigelo per tutto l'anno con protezione anticorrosione e anticalcare a base di glicole etilenico.		
Codici dei contenitori:	1521.0025.BLAU	Bidone da 25 kg	
OROL FROSTSCHUTZ PERMANENT –35°C FARBLOS 1521	**Concentrato antigelo con protezione anticorrosione a base di glicole etilenico** Antigelo per tutte le stagioni a base di glicole etilenico, con protezione anticorrosione e anticalcare. Adatto a tutti i sistemi di raffreddamento chiusi e aperti e miscelabile con tutti i prodotti di marca.		
Codici dei contenitori:	1521.0025 1521.0050 1521.0200	Bidone da 25 kg Fusto da 50 kg Fusto da 200 kg	
OROL FROSTSCHUTZ PERMANENT –35 °C ROT 1525	Protezione antigelo per tutto l'anno con protezione anticorrosione e anticalcare a base di glicole etilenico.		
Codici dei contenitori:	1525.0025 1525.0200	Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt	
OROL FROSTSCHUTZ ROT 5002	**Antigelo per radiatore con protezione anticorrosione** OROL FROSTSCHUTZ ROT è formulato a base di glicole etilenico e contiene un additivo anti corrosivo. Abbassa il punto di congelamento dell'acqua, impedendo così il congelamento del liquido di raffreddamento. Il prodotto è privo di silicati.		
Codici dei contenitori:	5002.0005 5002.0025 5002.0050 5002.0200 5002.0999	Bidone da 5 kg Bidone da 30 kg Fusto à 60 kg Fusto da 230 kg Container da 1100 kg	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
OROL PUTZVERDÜNNER 1223	**Diluente per la pulizia di alta qualità, miscela di solventi** OROL PUTZVERDÜNNER è una miscela di solventi con un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C. Diluente per la pulizia di alta qualità, a rapida evaporazione e con molteplici possibi lità di impiego, formulato a partire da una miscela accuratamente selezionata di solventi puri.		
Codici dei contenitori:	1223.0025 1223.0200	Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt	**UN1993**
OROL SO-A 1185	**Agente distaccante per asfalto e bitume, miscibile con l'acqua** OROL SO-A è un agente distaccante biodegradabile e miscibile in acqua per asfalto e bitu me, a base di oli bianchi di elevata purezza.		
Codici dei contenitori:	1185.0025 1185.0200	Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt	
OROL SOLARLUX L KONZENTRAT ROT 5212	**Antigelo e fluido termovettore ecologico a base di glicole propilenico** OROL SOLARLUX L KONZENTRAT ROT è formulato a base di glicole propilenico e contiene un additivo anticorrosivo. A seconda del rapporto di miscelazione con l'acqua di diluizione, abbassa il punto di congelamento del fluido. Si utilizza ovunque sia necessario evitare l'uso di antigelo a base di glicole etilenico, più tossico.		
Codici dei contenitori:	5212.0025	Bidone da 25 kg	
OROL SO-P-3000 ECO 1194	**Agente distaccante per calcestruzzo** OROL SO-P-3000 ECO è un agente distaccante senza solventi e biodegradabile. Si utilizza su casseforme in metallo, legno e plastica e riduce la formazione di pori e cavità. È adatto a tutte le casseforme comuni e all'uso all'esterno a temperature comprese tra –5 °C e +80 °C.		
Codici dei contenitori:	1194.0025 1194.0200 1194.0999	Bidone da 25 Lt Fusto da 200 Lt Container da 1000 Lt	
OROL SO-P-3000 M 1189	**Protezione universale per miscelatori** OROL SO-P-3000 M impedisce l'adesione del calcestruzzo grazie a una separazione fisica e chimica. Protegge il metallo dalla corrosione ed è privo di solventi. È indicato per impianti di betonaggio, contenitori di trasporto e veicoli a contatto con malta e calcestruzzo.		
Codici dei contenitori:	1189.0025 1189.0050 1189.0200	Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt	
OROL SO-P-4 5022	**Agente distaccante per calcestruzzo** OROL SO-P-4 impedisce al calcestruzzo di aderire alle centrali di betonaggio, ai contenitori di trasporto, ai veicoli, ecc. Adatto a tutte le casseforme di uso comune.		
Codici dei contenitori:	5022.0025 5022.0050 5022.0200 5022.0999	Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt Container da 1000 Lt	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
OROL THERMLUX N –15 °C BLAU 5200	**Protezione antigelo e anticorrosione a lunga durata a base di glicole etilenico per circuiti termovettori** OROL THERMLUX –15 °C è un prodotto antigelo e anticorrosivo a lunga durata a base di glicole etilenico. Il prodotto abbassa il punto di congelamento dell'acqua e impedisce così il congelamento fino a –15 °C. Il prodotto è privo di silicati.		
Codici dei contenitori:	5200.0200 5200.0600 5200.0999	Fusto da 200 kg Container da 600 kg Container da 1000 kg	
OROL THERMLUX N –15 °C GELB 5200			
Codici dei contenitori:	5200.0200.GELB 5200.0999.GELB	Fusto da 200 kg Container da 1000 kg	
OROL THERMLUX N KONZENTRAT BLAU 5210	**Protezione antigelo e anticorrosione a lunga durata a base di glicole etilenico per circuiti termovettori**		
Codici dei contenitori:	5210.0025	Bidone da 30 kg	
OROL UNIVERSALVERDÜNNER 5004	**Diluente di alta qualità, miscela di solventi** OROL UNIVERSALVERDÜNNER è una miscela di solventi con un punto di infiammabilità superiore a 21 °C. Diluente universale di alta qualità a rapida evaporazione e dalle molte plici possibilità di impiego, formulato a partire da una miscela accuratamente selezionata di solventi puri. Infiammabile!		
Codici dei contenitori:	5004.0005 5004.0025 5004.0050 5004.0200	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt	**UN1993**
ORVAL 1196	**Detergente universale e sgrassante** ORVAL è un detergente universale chimicamente neutro. È indicato per la rimozione di grassi, oli, fuliggine, sporco ostinato e altre impurità da metalli, vernici, vetro, legno, porcellana, plastica, ecc. Non lasciare asciugare la soluzione spruzzata. Non utilizzare in pieno sole. Su superfici calde, si consiglia di inumidire preventivamente con acqua.		
Codici dei contenitori:	1196.0001 1196.0005 1196.0025 1196.0202 1196.0999	Bottiglia da 1 kg Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg Container da 1000 kg	
ORVAL P 1996	**Detergente universale e sgrassante profumato** ORVAL P è un detergente universale chimicamente neutro. È indicato per la rimozione di grassi, oli, fuliggine, sporco ostinato e altre impurità da metalli, vernici, vetro, legno, porcellana, plastica, ecc. La sua fragranza rinfrescante lascia un gradevole profumo dopo la pulizia. Non lasciare asciugare la soluzione spruzzata. Non utilizzare in pieno sole. Su superfici calde, si consiglia di inumidire preventivamente con acqua.		
Codici dei contenitori:	1996.0025 1996.0202	Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo	
ORVAL V 1198	**Detergente universale per veicoli destinati al trasporto di animali** ORVAL V è un detergente chimicamente neutro per la pulizia interna ed esterna dei veicoli adibiti al trasporto di animali, delle grate divisorie, ecc.	
Codici dei contenitori:	1198.0025 1198.0202	Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg
P1000 MAXI FOAM 1081	**Prelavaggio con schiuma per portali a spazzole / pulizia di veicoli** P1000 MAXI FOAM è uno shampoo altamente concentrato a pH delicato, sviluppato appositamente per il prelavaggio. I tensioattivi altamente schiumogeni favoriscono l'azione detergente e rimuovono efficacemente lo sporco da strada. Il prodotto lascia una piacevole fragranza di brezza marina. Ad ogni lavaggio, le spazzole vengono curate e pulite, contribuendo così a prolungare la durata dell'impianto.	
Codici dei contenitori:	1081.0025 1081.0202	Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg
P1100 LAVA FOAM 1097	**Detergente altamente schiumogeno per veicoli** P1100 LAVA FOAM è uno shampoo altamente concentrato a pH delicato, sviluppato appositamente per il prelavaggio. Grazie a tensioattivi altamente schiumogeni, il veicolo viene ricoperto da uno strato di schiuma all'interno del portale. Il prodotto lascia una piacevole fragranza di brezza marina. Ad ogni lavaggio, anche l'impianto viene pulito, il che contribuisce a prolungarne la durata.	
Codici dei contenitori:	1097.0005 1097.0025	Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg
P1500 SB XXL FOAM 1086	**Detergente altamente schiumogeno per veicoli** P1500 SB XXL FOAM è uno shampoo altamente concentrato a pH delicato, sviluppato appositamente per il prelavaggio. I suoi tensioattivi altamente schiumogeni ricoprono il veicolo con uno strato di schiuma che agisce a lungo sulla superficie e garantisce un'ottima efficacia pulente. Il prodotto lascia una piacevole fragranza di brezza marina e contribuisce alla pulizia dell'impianto. P1500 SB XXL FOAM si applica tramite l'arco di spruzzatura della schiuma o la lancia schiumogena delle stazioni self-service. La sua schiuma molto densa garantisce un lavaggio con la spazzola efficace e delicato sulla vernice. Può essere utilizzato anche per il lavaggio manuale.	
Codici dei contenitori:	1086.0025 1086.0202	Bidone da 25 kg Bidone da 200 kg
P2000 PLATINUM SHAMPOO 1082	**Shampoo per auto per portali a spazzole / pulizia dei veicoli** Shampoo leggermente schiumogeno, particolarmente delicato sulla vernice ma allo stesso tempo efficace nella pulizia. La moderna combinazione di tensioattivi e agenti complessanti prepara l'asciugatura e favorisce l'effetto idrorepellente. Ad ogni lavaggio, le spazzole vengono curate e pulite, prolungando così la durata dell'impianto. Lascia un profumo fresco nell'impianto.	
Codici dei contenitori:	1082.0025 1082.0202	Bidone da 25 kg Bidone da 200 kg

P3000 SUPER DRY
1083

Agente essiccante con additivi conservanti per veicoli
P3000 SUPER DRY è un ausilio per l'asciugatura high-tech altamente concentrato e molto economico. Offre risultati eccellenti anche a basse temperature. Garantisce una rapida rottura del velo d'acqua, un'asciugatura con l'aria compressa quasi priva di microgocce e una brillantezza profonda di vernici e plastiche. Speciali componenti protettivi preservano più a lungo la vernice dagli agenti atmosferici e lasciano una fresca fragranza.

Codici dei contenitori:

1083.0005	Bidone da 5 Lt
1083.0025	Bidone da 25 Lt
1083.0202	Fusto da 200 Lt

P4000 INTENSE WAX
1084

Cera protettiva per la pulizia e la manutenzione dei veicoli
P4000 INTENSE WAX è una protezione innovativa dall'effetto brillante intenso. Grazie a polimeri ad alte prestazioni appositamente selezionati, la vernice è protetta a lungo. La superficie riacquista un colore intenso e una lucentezza profonda. La qualità premium protegge dagli agenti atmosferici e respinge lo sporco grazie all'effetto «Easy-to-clean». Lascia una piacevole fragranza fresca.

Codici dei contenitori:

1084.0005	Bidone da 5 Lt
1084.0025	Bidone da 25 Lt
1084.0202	Fusto da 200 Lt

P5000 DIAMOND GLOSS WAX
1085

Protezione a lunga durata della vernice per la pulizia e la manutenzione dei veicoli
P5000 DIAMOND GLOSS WAX è una protezione a base di cera di alta qualità che offre una brillantezza estremamente intensa. L'applicazione del prodotto conferisce una lucentezza eccezionale e aumenta notevolmente il livello di brillantezza. La sua formula speciale riduce i micrograffi e protegge efficacemente la vernice dagli agenti atmosferici. P5000 DIAMOND GLOSS WAX lascia inoltre una piacevole fragranza fresca.

Codici dei contenitori:

1085.0005	Bidone da 5 Lt
1085.0025	Bidone da 25 Lt

PHOS-KLENE 2
1206

Prodotto per la rimozione della ruggine e la passivazione
PHOS-KLENE 2 rimuove la ruggine e passiva le leghe di ferro. Il prodotto elimina efficacemente il calcare ostinato e i depositi urinari. PHOS-KLENE 2 può essere utilizzato anche per la decapatura dell'alluminio.

Codici dei contenitori:

1206.0005	Bidone da 8 kg	
1206.0025	Bidone da 30 kg	**UN1760**

PLANEX
1576

Detergente per la pulizia profonda dei teloni
PLANEX è un detergente alcalino per teloni in plastica o gommati.

Codici dei contenitori:

1576.0005	Bidone da 5 kg
1576.0025	Bidone da 25 kg

PNEU-KLENE
1214

Detergente per pneumatici e gomma con effetto lucidante
PNEU-KLENE è un detergente per pneumatici e gomma. Nella stagione fredda, il prodotto è particolarmente indicato anche per la pulizia delle guarnizioni in gomma di porte e finestre.

Codici dei contenitori:

1214.0001	Bottiglia da 1kg
1214.0005	Bidone da 5 kg
1214.0025	Bidone da 25 kg

PNEUMONTIERPASTE
1373

Pasta per il montaggio degli pneumatici
PNEUMONTIERPASTE è un prodotto ausiliario per il montaggio degli pneumatici. La pasta protegge i cerchioni dalla corrosione.

Codici dei contenitori:

1373.3002	Lattina da 1 Lt
1373.2005	Bidone da 5 Lt

PRECLEANER INSECT
1646

Pre-pulizia dei veicoli
PRECLEANER INSECT serve a pretrattare i veicoli prima della pulizia vera e propria, al fine di rimuovere lo sporco ostinato. Per il trattamento esterno della carrozzeria, dei cerchioni, degli pneumatici, ecc. Tuttavia, i residui di vernice e catrame non possono essere rimossi.

Codici dei contenitori:

1646.0005	Bidone da 5 kg	
1646.0025	Bidone da 25 kg	
1646.0202	Fusto da 200 kg	**UN1760**

PRECLEANER INSECT ECO
1648

Pre-pulizia dei veicoli

Con PRECLEANER INSECT ECO i veicoli vengono pretrattati prima della pulizia vera e propria per rimuovere lo sporco ostinato. Trattamento esterno di parti della carrozzeria, cerchioni, pneumatici ecc. Non è tuttavia possibile rimuovere residui di vernice e catrame.

Codici dei contenitori:

1648.0025	Bidone da 25 Lt

PREX
1648

Pre-pulizia dei veicoli
Con PREX i veicoli vengono pretrattati prima della pulizia vera e propria per rimuovere lo sporco ostinato. Trattamento esterno di parti della carrozzeria, cerchioni, pneumatici ecc. Tuttavia, i residui di vernice e catrame non possono essere rimossi.

Codici dei contenitori:

1648.1503	Flacone con spruzzatore da 500 ml

PRECLEANER INSECT WINTER
1645

Pre-lavaggio dei veicoli, con antigelo

Con il PRECLEANER INSECT WINTER, i veicoli vengono pretrattati prima della pulizia vera e propria per rimuovere lo sporco ostinato (ad es. sporco stradale secco). Il prodotto garantisce protezione dal gelo fino a -30 °C.

Codici dei contenitori:

1645.0025	Bidone da 25 kg

PRONTI C
1222

Detersivo liquido per piatti
PRONTI C ha un forte potere sgrassante. Pulisce senza fatica stoviglie e piastrelle.
Il prodotto ha un profumo meravigliosamente fresco di limone ed è delicato sulle mani.

Gebindecodes:

1222.0005	Bidone da 5 kg
1222.0025	Bidone da 25 kg
1222.0202	Fusto da 200 kg

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
RAILX — ALKALISCHER REINIGER 1229	**Detergente per veicoli / detergente alcalino** Grazie a moderni tensioattivi, RAILX ALKALISCHER REINIGER rimuove delicatamente ed efficacemente residui di insetti, sporco minerale, oli e grassi dalle autovetture. La combinazione di agenti complessanti e tensioattivi ne consente l'utilizzo anche con acqua dura (circa 20 °dH) senza perdita di efficacia né di miscibilità. Il prodotto non danneggia le superfici metalliche verniciate o non verniciate (acciaio, alluminio, ecc.), il vetro né le materie plastiche sensibili come il policarbonato e il PMMA.		
Codici dei contenitori:	1229.0025 1229.0202 1229.0999	Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg Container da 1000 kg	
RAILX — SAURER REINIGER MANUELL 1227	**Detergente per veicoli / detergente acido per uso manuale** RAILX SAURER REINIGER MANUELL rimuove delicatamente ed efficacemente la ruggine superficiale, lo sporco minerale, gli oli e i grassi dalle autovetture grazie a moderni tensioattivi. È indicato per la pulizia manuale degli esterni.		
Codici dei contenitori:	1227.0025	Bidone da 25 kg	**UN1760**
RIMX 1121	**Detergente per cerchioni in alluminio e acciaio** RIMX è un detergente per cerchioni che scioglie i depositi di sporco ostinati, in particolare polvere dei freni, grasso e olio, su tutti i tipi di cerchioni. Un nuovo sistema di indicazione cromatica segnala la fine dell'azione detergente. RIMX è adatto anche per cerchi verniciati o riverniciati.		
Codici dei contenitori:	1121.1503 1121.0005 1121.0025 1121.0202	Flacone spray da 500 ml Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg	
ROBOT-CLEAN 1534	**Detergente per cliché e pennelli e sgrassante** ROBOT-CLEAN scioglie le vernici fresche e secche. Pulisce gli strumenti di stampa, le lastre, i rulli, i pennelli e i contenitori di stoccaggio. Si utilizza in bagno di immersione, con o senza ultrasuoni. Questo solvente A III inodore, con un punto di infiammabilità di circa 100 °C e una pressione di vapore inferiore a 0,1 mbar, può essere utilizzato anche come sgrassante.		
Codici dei contenitori:	1534.0200	Fusto da 200 kg	
ROSTOP F 1232	**Risciacquo anticorrosione** ROSTOP F garantisce un'efficace protezione contro la ricomparsa della ruggine su ferro, acciaio e ghisa. ROSTOP F può essere utilizzato in bagno di immersione oppure.		
Codici dei contenitori:	1232.0025	Bidone da 25 kg	
ROTO KLENE FORTE 3069	**Sgrassante per lavaggio a spruzzo, senza fosfati** ROTO KLENE FORTE è un prodotto in polvere senza fosfati per impianti di lavaggio a spruzzo.		
Codici dei contenitori:	3069.2010	Sacco da 10 kg	**UN1759**

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
S1000 XTRA MAXI FOAM 1157	**Shampoo schiumogeno altamente concentrato a pH delicato** S1000 XTRA MAXI FOAM è uno shampoo schiumogeno altamente concentrato a pH delicato, per un lavaggio efficace e delicato sull'auto. Può sostituire direttamente il P1000 ed è perfettamente compatibile con il S2000 XTRA PLATINUM SHAMPOO.		
Codici dei contenitori:	1157.0025	Bidone da 25 kg	
S1100 XTRA LAVA FOAM 1161	**Schiuma XTRA Lava con intense essenze profumate** S1100 XTRA LAVA FOAM si basa sul collaudato P1100 LAVA FOAM e genera una parete di schiuma stabile dall'elevato potere pulente. Intense essenze profumate offrono inoltre un'esperienza di lavaggio particolare. Può sostituire direttamente P1100.		
Codici dei contenitori:	1161.0025	Bidone da 25 kg	
S10-SCHLEIFPOL. GROB 5141	**Lucidante abrasivo ad alte prestazioni** S10-SCHLEIFPOLITUR GROB è un lucidante abrasivo ad alte prestazioni sviluppato appositamente per i lavori di finitura su vernici appena applicate e vernici UV. Il suo elevato potere abrasivo, la splendida brillantezza e la facilità d'uso sapranno convincervi.		
Codici dei contenitori:	5141.0003 5141.0006	Bottiglia da 1 kg Bidone da 5 kg	
S1500 XTRA SB XXL FOAM 1159	**Shampoo in schiuma altamente concentrato e molto schiumogeno, dal profumo intenso** S1500 XTRA SB XXL FOAM è uno shampoo schiumogeno altamente concentrato e molto schiumoso, con essenze profumate in dosi elevate. Può sostituire direttamente il P1500 ed è perfettamente compatibile con il S2000 XTRA PLATINUM SHAMPOO.		
Codici dei contenitori:	1159.0025	Bidone da 25 kg	
S15-SCHLEIFPOL. MITTEL 5142	**Lucidante abrasivo ad alte prestazioni** S15-SCHLEIFPOLITUR MITTEL, con un potere abrasivo da medio a forte, è adatto a quasi tutti i lavori di finitura della verniciatura. Il suo elevato potere abrasivo, la brillantezza profonda e la facilità d'uso sapranno convincervi.		
Codici dei contenitori:	5142.0003	Bottiglia da 1 Lt	
S2000 XTRA PLATINUM SHAMPOO 1158	**Potenza XTRA per un lavaggio intenso** S2000 XTRA PLATINUM SHAMPOO si basa sul collaudato P2000 PLATINUM SHAMPOO, con maggiore potenza e principi attivi potenziati. Può sostituire direttamente il P2000.		
Codici dei contenitori:	1158.0025	Bidone da 25 kg	
S20-SCHLEIFPOL. FEIN 5143	**Lucidante abrasivo ad alte prestazioni** S20-SCHLEIFPOLITUR FEIN è un lucidante abrasivo ad alta brillantezza con basso potere abrasivo, adatto a quasi tutti i lavori di finitura della verniciatura. Gli ologrammi si lucidano con estrema facilità. La sua brillantezza profonda e la sua facilità d'uso sapranno convincervi.		
Codici dei contenitori:	5143.0003	Bottiglia da 1 Lt	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
SALZSÄURE 32% 1234	**Sostanza chimica di base**		
Codici dei contenitori:	1234.0005 1234.0999	Bidone da 5 kg Container da 1000 kg	**UN1789**
SANITRO 1260	**Detergente acido** SANITRO è un detergente liquido acido per la pulizia di WC, vasche da bagno e impianti simili. SANITRO elimina il calcare urinario e i depositi calcarei. Se diluito, il prodotto non aggredisce metalli, vetro, ceramica, plastica né altri materiali.		
Codici dei contenitori:	1260.0001 1260.0005 1260.0025	Bottiglia da 1 kg Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	**UN1760**
SEIFENCREME 1362	**Crema detergente delicata** Crema detergente delicata, priva di sostanze alcaline e a pH neutro. Deterge, cura e protegge le mani. Particolarmente indicata per uffici e amministrazioni, settore alberghiero e della ristorazione e aziende alimentari. Delicatamente profumata ed economica nell'uso.		
Codici dei contenitori:	1362.0005 1362.0025	Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg	
SMARTX 5410	**Detergente biologico per piccoli oggetti** SMARTX è un detergente acquoso neutro dotato di un buon potere solvente per grassi e oli. A differenza dei prodotti convenzionali a base di idrocarburi, SMARTX è totalmente privo di emissioni. Lo sporco organico viene degradato e le particelle solide filtrate; di norma, quindi, non è necessario sostituire il liquido.		
Codici dei contenitori:	5410.0025	Bidone da 20 kg	
SOL-KLENE 1469	**Concentrato detergente per pavimenti** SOL-KLENE è un prodotto a bassa schiumosità per macchine per la pulizia dei pavimenti.		
Codici dei contenitori:	1469.0001 1469.0005 1469.0025 1469.0202	Bottiglia da 1 kg Bidone da 5 kg Bidone da 25 kg Fusto da 200 kg	
SOLVANA 2000 1603	**Sgrassante e detergente a base di solventi per apparecchi di pulizia dei pezzi** SOLVANA 2000 è un solvente delicato e poco odoroso destinato all'industria e all'artigianato. SOLVANA 2000 è privo di composti aromatici, sgrassa in modo molto efficace ed è difficilmente infiammabile.		
Codici dei contenitori:	1603.3004 1603.0025 1603.0050 1603.0200 1603.0999	Container in alluminio da 1 Lt Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt Container da 1000 Lt	

AMSTUTZ	Caratteristiche/Utilizzo		
SOLVANA 30 1493	**Sgrassante e detergente a base di solventi per apparecchi di pulizia dei componenti** SOLVANA 30 è un solvente delicato e poco odoroso destinato all'industria e all'artigianato. SOLVANA 30 è privo di composti aromatici, sgrassa in modo molto efficace e presenta un punto di infiammabilità di circa 30 °C.		
Codici dei contenitori:	1493.0005 1493.0025 1493.0050 1493.0200	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt	**UN3295**
SOLVANA 40 1459	**Sgrassante e detergente a base di solventi per apparecchi di pulizia dei componenti** SOLVANA 40 è un solvente delicato e poco odoroso destinato all'industria e all'artigianato. SOLVANA 40 è privo di composti aromatici, sgrassa in modo molto efficace e presenta un punto di infiammabilità di circa 40 °C.		
Codici dei contenitori:	1459.0005 1459.0025 1459.0050 1459.0200	Bidone da 5 Lt Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt	**UN3295**
SOLVANA 40 (seitli. Auslauf) 1459	**Sgrassante e detergente a base di solventi per apparecchi di pulizia dei componenti** SOLVANA 40 è un solvente delicato e poco odoroso destinato all'industria e all'artigianato. SOLVANA 40 è privo di composti aromatici, sgrassa in modo molto efficace e presenta un punto di infiammabilità di circa 40 °C.		
Codici dei contenitori:	1459.0201	Fusto da 200 Lt	**UN3295**
SOLVANA 60 1479	**Sgrassante e detergente a base di solventi per apparecchi di pulizia dei componenti** SOLVANA 60 è un solvente delicato e poco odoroso destinato all'industria e all'artigianato. SOLVANA 60 è privo di composti aromatici, sgrassa in modo molto efficace e presenta un punto di infiammabilità di circa 60 °C.		
Codici dei contenitori:	1479.0025 1479.0050 1479.0200	Bidone da 25 Lt Tino da 50 Lt Fusto da 200 Lt	
SOLVENT-PLAST SCHWARZ 1372	**Protezione del sottoscocca** SOLVENT-PLAST SCHWARZ è una protezione nera per il sottoscocca, ad asciugatura rapida e ricopribile a spruzzo.		
Codici dei contenitori:	1372.3004	Barattolo con coperchio a vite da 1 kg	**UN1993**

SORAN-LEMON –20 °C
1629

Concentrato per lavavetri
SORAN-LEMON –20 °C è un detergente per lavavetri, resistente al gelo fino a –20 °C. Il prodotto rimuove completamente lo sporco e il silicone senza intaccare l'alluminio, la plastica né le vernici. Versare puro nel serbatoio del lavavetri per una protezione fino a –20 °C. In estate, diluire con acqua in rapporto da 1:4 a 1:9.

Codici dei contenitori:
1629.0025 Bidone da 25 kg
1629.0202 Fusto da 200 kg

SORAN-LEMON –20 °C BLAU 216 BEUTEL (in Gitterbox)
1271

Detergente per lavavetri invernale con protezione antigelo
SORAN-LEMON –20 °C BLAU è un detergente per lavavetri, resistente al gelo fino a –20 °C. Rimuove completamente lo sporco e il silicone senza intaccare l'alluminio, la plastica né le vernici.

Codici dei contenitori:
1271.5002 Sacchetto da 2 Lt
1271.0216 Cassa a griglia da 216 sacchetti

SORAN-LEMON S
1274

Detergente per lavavetri estivo - pronto all'uso
SORAN-LEMON S è un detergente per lavavetri. Rimuove completamente lo sporco e il silicone senza intaccare l'alluminio, la plastica né le vernici.

Codici dei contenitori:
1274.5003 Sacchetto da 2 Lt
1274.0025 Bidone da 25 Lt
1274.0202 Fusto da 200 Lt
1274.0999 Container da 1000 Lt

SPEED FOAM A67
1347

Detergente in schiuma moderno ad alte prestazioni
SPEED FOAM A67 è un moderno detergente schiumogeno ad alte prestazioni per un lavaggio rapido ed efficace dei veicoli. La sua potente formula schiumogena rimuove in modo affidabile anche lo sporco più ostinato e consente una pulizia semplice con un risultato straordinario.

Codici dei contenitori:
1347.0005 Bidone da 5 kg
1347.0025 Bidone da 25 kg
1347.0202 Fusto da 200 kg

SUPER-JET SOL
1535

Detergente universale alcalino
SUPER-JET SOL è un detergente universale fortemente alcalino dalle prestazioni molto elevate. Scioglie anche i residui di grasso più ostinati, gli escrementi di uccelli, gli insetti e lo sporco stradale su auto, camion e autobus. SUPER-JET SOL si utilizza sia all'esterno che all'interno dei veicoli, sui teloni e sulle superfici verniciate e non verniciate.

Codici dei contenitori:
1535.0025 Bidone da 25 Lt
1535.0202 Fusto da 200 Lt **UN1760**

SUPER-SOLV
1397

Detergente per serigrafia e diluente
SUPER-SOLV è una miscela di solventi con un punto di infiammabilità di circa 48 °C. Scioglie gli inchiostri serigrafici, il catrame e le vernici monocomponenti.

Codici dei contenitori:
1397.0025 Bidone da 25 Lt
1397.0200 Fusto da 200 Lt **UN3295**

TRUCK CLEANER INTENSE
1319

Detergente alcalino per veicoli
TRUCK CLEANER INTENSE rimuove delicatamente ed efficacemente residui di insetti, sporco minerale, oli e grassi da camion, automobili e autobus. Adatto a superfici metalliche verniciate e non verniciate (acciaio, alluminio, ecc.), al vetro e alle plastiche delicate come il policarbonato e il polimetilmetacrilato.

Codici dei contenitori:
1319.0001 Bottiglia da 1 kg
1319.0025 Bidone da 25 kg
1319.0202 Fusto da 200 kg

ULTRA-CLEAN PROFI
1725

Sgrassatore / detergente per freni, senza composti aromatici
ULTRA-CLEAN PROFI è un detergente privo di sostanze aromatiche. La miscela di solventi offre eccellenti proprietà detergenti e un elevato potere sgrassante. È particolarmente indica to per la pulizia dei freni a disco e delle pastiglie dei freni.

Codici dei contenitori:
1725.0025 Bidone da 25 Lt
1725.0050 Tino da 50 Lt **UN1206**

ULTRA-STRIP
1255

Sverniciatore
ULTRA-STRIP è un prodotto bifasico che rimuove a temperatura ambiente fanghi oleosi, vernici e smalti.

Codici dei contenitori:
1255.0005 Bidone da 5 kg
1255.0025 Bidone da 30 kg **UN2922**

VI-TOP 1:50
1499

Concentrato per lavavetri
VI-TOP 1:50 offre un potere pulente molto elevato. Elimina le pellicole untuose e lucide, l'olio, il grasso, il silicone e i residui di insetti.

Codici dei contenitori:
1499.3505 Flacone dosatore a doppio collo da 1 Lt
1499.0005 Bidone da 5 Lt
1499.0025 Bidone da 25 Lt

VITRO
1262

Detergente per vetri
VITRO viene utilizzato per la pulizia di finestre, specchi, vetri delle auto, ecc.

Codici dei contenitori:
1262.1500 Flacone spray da 500 ml
1262.0001 Bottiglia da 1 Lt
1262.0005 Bidone da 5 Lt
1262.0025 Bidone da 25 Lt
1262.0202 Fusto da 200 Lt
1262.0999 Container da 1000 Lt

VITRO PLEX
1711

Detergente per materie plastiche delicate
Plexiglas, policarbonato, roulotte, moto, barche o schermi: ovunque i detergenti per vetri tradizionali non siano adatti, VITRO PLEX offre l'alternativa giusta.

Codici dei contenitori:
1711.0005 Bidone da 5 Lt
1711.0025 Bidone da 25 Lt

VITRO+
1702

Detergente per vetri ad asciugatura rapida
VITRO+ viene utilizzato per la pulizia di finestre, specchi, vetri delle auto, ecc.

Codici dei contenitori:		
	1702.0005	Bidone da 5 Lt
	1702.0025	Bidone da 25 Lt
	1702.0202	Fusto da 200 Lt

VITRIX
1702

Detergente per vetri ad asciugatura rapida
VITRIX viene utilizzato per la pulizia di finestre, specchi, vetri delle auto, ecc.

Codici dei contenitori:		
	1702.1503	Bottiglia da 500 ml
	1702.3005	Container con dosatore da 1.5 Lt

VIVAL
1699

Detergente per interni con effetto antistatico, concentrato
VIVAL rimuove la polvere e lo sporco ostinato da cruscotti, rivestimenti interni delle portiere, rivestimenti del tetto, sedili imbottiti, ecc. VIVAL respinge la polvere e lo sporco e lascia una gradevole fragranza.

Codici dei contenitori:		
	1699.0005	Bidone da 5 kg
	1699.0025	Bidone da 25 kg

W40-WACHS-VERSIEGELUNG
5144

Protezione a base di cera per superfici verniciate

W40-WACHSVERSIEGELUNG è una protezione premium a base di cera particolarmente efficace. La cera di carnauba naturale, abbinata a componenti sintetici di alta qualità, protegge la vernice in modo duraturo. Le nanoparticelle completano in modo ottimale lo strato protettivo e lucidante, lasciando una superficie perfettamente liscia.

Codici dei contenitori:		
	5144.0003	Bottiglia da 1 Lt

W90-DETAILER ALL-IN-ONE
5148

Prodotto tutto in uno per la cura degli esterni / cera liquida per auto

W90-DETAILER ALL-IN-ONE è adatto per vernici, vetro, gomma, cromo, plastica, ecc. Non utilizzare sul parabrezza.

Codici dei contenitori:		
	5148.1500	Flacone spray da 500 ml
	5148.0005	Bidone a 5 Lt
	5148.0025	Bidone da 25 Lt

WASSERENTHÄRTER 203
1279

Agente liquido anticalcare

WASSERENTHÄRTER 203 è un prodotto liquido senza fosfati che previene la formazione di depositi calcarei. È indicato come addolcitore d'acqua negli apparecchi di dosaggio per prodotti liquidi.

Codici dei contenitori:		
	1279.0005	Bidone da 5 kg
	1279.0025	Bidone da 25 kg

WEMA-TOP
1266

Detergente rapido ideale
WEMA-TOP è un detergente di manutenzione leggermente alcalino per postazioni di lavoro, attrezzature operative, veicoli e macchinari.

Codici dei contenitori:		
	1266.0001	Bottiglia da 1 Lt
	1266.0005	Bidone da 5 Lt
	1266.0025	Bidone da 25 Lt
	1266.0202	Fusto da 200 Lt

WIRAN LEMON 1:1
1633

Concentrato per lavavetri agli agrumi
WIRAN LEMON 1:1 è un antigelo per impianti lavavetri. Rimuove lo sporco e il silicone.

Codici dei contenitori:			
	1633.0025	Bidone da 25 Lt	
	1633.0202	Fusto da 200 Lt	
	1633.0999	Container da 1000 Lt	**UN1993**

WIRAN-ECO
1267

Concentrato per lavavetri al profumo di agrumi
WIRAN-ECO è un detergente per tutte le stagioni con protezione antigelo per impianti la vavetri. Rimuove senza lasciare aloni sporco, sale, ghiaccio, siliconi e altre incrostazioni comuni. È delicato su policarbonato, plastica, vernici e alluminio ed è adatto agli ugelli a ventaglio.

Codici dei contenitori:		
	1267.0005	Bidone da 5 kg
	1267.0025	Bidone da 25 kg
	1267.0202	Fusto da 200 kg
	1267.0999	Container da 1000 kg

WIRAN-ECO –20° C
1619

Concentrato per lavavetri invernale –20 °C, pronto all'uso
WIRAN-ECO –20 °C è un detergente per lavavetri, resistente al gelo fino a –20 °C. Il prodotto rimuove completamente lo sporco e il silicone senza intaccare l'alluminio, la plastica né le vernici.

Codici dei contenitori:		
	1619.0025	Bidone da 25 kg
	1619.0202	Fusto da 200 kg
	1619.0600	Container da 600 kg
	1619.0999	Container da 1000 kg

WIRANEX
1265

Concentrato per lavavetri
WIRANEX è un liquido lavavetri altamente concentrato. La sua formulazione antigelo garantisce una pulizia affidabile e una visibilità ottimale anche a basse temperature.

Codici dei contenitori:		
	1265.0025	Bidone da 25 kg
	1265.0202	Fusto da 200 kg

WIRAN-LEMON
1268

Concentrato per lavavetri invernale
WIRAN-LEMON è un liquido lavavetri concentrato dal fresco profumo di limone. La sua formulazione antigelo è adatta agli impianti lavavetri e garantisce vetri puliti e trasparenti anche a basse temperature.

Codici dei contenitori:			
	1268.0005	Bidone da 5 Lt	
	1268.0025	Bidone da 25 Lt	
	1268.0202	Fusto da 200 Lt	
	1268.0999	Container da 1000 Lt	**UN1993**

WIRAN-LEMON -20 °C
1618

Concentrato per lavavetri invernale - pronto all'uso
WIRAN-LEMON –20 °C è un detergente antigelo per impianti lavavetri, utilizzabile anche in estate. Rimuove sporco, silicone e insetti senza intaccare vernici, materie plastiche (ad es. policarbonato) né alluminio. Adatto agli ugelli a ventaglio.

Codici dei contenitori:

1618.0005	Bidone da 5 Lt	
1618.0025	Bidone da 25 Lt	
1618.0202	Fusto da 200 Lt	
1618.0999	Container da 1000 Lt	

WIRAN-RV
1292

Concentrato per lavavetri invernale
Contenuto ridotto di COV.

Codici dei contenitori:

1292.0025	Bidone da 25 Lt	
1292.0202	Fusto da 200 Lt	**UN1993**

WOODSPEED 4T
1602

Benzina speciale per motori a 4 tempi
Rispettosa dell'ambiente: senza composti aromatici (benzene), senza piombo, senza zolfo, a bassa emissione di fumi, 95 ottani.

Codici dei contenitori:

1602.0005	Bidone da 5 Lt	
1602.0025	Bidone da 25 Lt	
1602.0050	Fusto da 55 Lt	
1602.0200	Fusto a 200 Lt	
1602.0999	Container da 1000 Lt	**UN1203**

WOODSPEED MIX 2T
1601

Miscela speciale di benzina per motori a 2 tempi
Benzina speciale a 2 tempi per motoseghe e altri attrezzi, contenente il 2% di olio per motori a 2 tempi completamente sintetico. Se il produttore dell'attrezzo prescrive un contenuto di olio superiore al 2%, aggiungere la quantità corrispondente di olio per motori a 2 tempi completamente sintetico (art. 6135). WOODSPEED MIX 2T soddisfa la specifica SN 181163 ed è stato testato secondo la norma EMPA. Rispettoso dell'ambiente: privo di compo sti aromatici (benzene), senza piombo, senza zolfo e a bassa emissione di fumi.

Codici dei contenitori:

1601.0005H	Bidone da 5 Lt	
1601.0025H	Bidone da 25 Lt	
1601.0050H	Fusto da 55 Lt	
1601.0200H	Fusto da 200 Lt	
1601.0999H	Container da 1000 Lt	**UN1203**

Z-1 HANDSEIFE
1582

Sapone delicato per le mani con agenti abrasivi biodegradabili
Sapone per le mani senza solventi e a pH neutro, con un agente abrasivo delicato e D-limonene. Rimuove efficacemente sporco, grasso, fuliggine e carbone.

Codici dei contenitori:

1582.3001	Container per dispenser da 1 Lt
1582.0005	Bidone da 5 Lt
1582.0025	Bidone da 25 Lt

ZITOP
1526

Detergente universale al profumo di limone
ZITOP è un detergente universale concentrato con una gradevole fragranza al limone, indica-to per la pulizia domestica, industriale e degli uffici. I suoi componenti sono facilmente biodegradabili.

Codici dei contenitori:

1526.0005	Bidone da 5 kg
1526.0025	Bidone da 25 kg
1526.0202	Fusto da 200 kg

AMSTUTZ

AMSTUTZ Notes

LAEMMLE
Oil and Chemicals

LAEMMLE Chemicals AG
Oli e prodotti chimici sostenibili
CH-8322 Madetswil
+41 44 956 65 65
www.laemmle-chemicals.ch
info@laemmle-ag.ch

swiss safety center
ISO 9001
ISO 14001
certified system

Elenco dei prodotti

AMSTUTZ
SWISS CHEMICAL TECHNOLOGY

M BR LCM-608-26 it 03.11.2026 AMSTUTZ Elenco dei prodotti

© by LAEMMLE Chemicals AG / NW&F – Con riserva di modifiche
Versione italiana: C. Thérisod – In caso di controversie vale la versione tedesca.